

44. 男,45岁。因突发上腹痛并迅速向全腹蔓延3小时就诊。查体:T38.8℃。全腹压痛及反跳痛阳性,肝浊音界消失。最可能的诊断是
- A. 急性胰腺炎 B. 急性胃穿孔 C. 急性胆管炎
D. 急性肠梗阻 E. 急性胃肠炎
45. 无尿的定义是
- A. 12小时尿量少于200ml B. 24小时尿量少于500ml C. 每小时尿量少于17ml
D. 每小时尿量少于50ml E. 24小时尿量少于100ml
46. 不属于急性上消化道出血的临床表现是
- A. 呕吐咖啡样物质 B. 柏油便 C. 上腹部压痛阳性
D. 听诊肠鸣音活跃 E. 可出现头晕、心悸
47. 预激综合征的心电图表现是
- A. PR间期缩短,QRS增宽,QRS起始部delta波
B. PR间期正常,QRS增宽,肢体导联QRS呈rS型
C. PR间期正常,QRS增宽,V₅R增宽、顶峰粗钝
D. PR间期正常,QRS增宽,V₁、V₂导联QRS呈M型
E. P与QRS无关,QRS增宽,房与室保持各自节律
48. 易出现奇脉的病症是
- A. 左心衰竭 B. 低血容量性休克 C. 急性渗出性心包炎
D. 多发性大动脉炎 E. 动脉导管未闭
49. 测量血压时舒张压的判定为
- A. 听到响亮拍击音时的压力 B. 听到柔和吹风样音时的压力
C. 拍击音重新出现时的压力 D. 声音消失时的压力
E. 听到声音变短促前的压力
50. 某患者的检验报告如下,导致其发生猝死最可能的原因是
- A. 血氯87mmol/L B. 血钙1.9mmol/L C. 血钠158mmol/L
D. 血钾7.0mmol/L E. 血磷0.8mmol/L
51. 阻塞性通气功能障碍患者肺功能改变的特点是
- A. 肺活量增加 B. 残气量减少 C. 流速指数>1.0
D. 一秒率降低 E. 通气/血流比例失调
52. 二尖瓣关闭不全典型的体征是
- A. 心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音
B. 胸骨左缘第2肋间闻及连续性杂音
C. 心尖部闻及舒张中期杂音
D. 胸骨左缘第3肋间闻及收缩期粗糙杂音
E. 胸骨左缘第2肋间闻及Graham Steell杂音
53. 甲状腺癌患者最常见的检查所见是
- A. 甲状腺包块伴波动感 B. 甲状腺肿大并可及颈动脉搏动
C. 甲状腺包块不规则、质硬 D. 甲状腺肿大可触及震颤
E. 甲状腺多发结节伴触痛
54. 男,31岁。既往无心脏病史。上班途中突发心悸、胸闷。心电图示QRS波形态与时限均正常,P波为逆行性,频率220次/分。该患者的诊断为
- A. 窦性心动过速 B. 室性心动过速 C. 室上性心动过速
D. 快速心房扑动 E. 快速心房颤动